

DEFINICIÓN DE ZONAS						
ZONAS		LOCALIZACIÓN				
<b>RIOJA ALTA</b>						
I	Obarenes	Muestra Nº	1	2	3	57
		Término Mnpal - Paraje	Haro - Vicuana	Haro - Santamaría	Haro - El Cuervo	Haro - El Berrojo
II	Tirón-Oja	Muestra Nº	4	5		
		Término Mnpal - Paraje	Cihuri - La Arena	Sajazarra - La Rad		
III	Sonsierra	Muestra Nº	6	7		
		Término Mnpal - Paraje	S. Vicente - La Liende	S. Vicente - Santamaria		
IV	Valpierre y Proximids.	Muestra Nº	8 - 9	10		
		Término Mnpal - Paraje	S. Asensio-Cno. Carrera	S. Asensio - El Roble		
V	Bajo Najerilla	Muestra Nº	11	12 - 13	14	
		Término Mnpal - Paraje	Cenicero - Las Quince	Cenicero - Carril	Fuenmayor - Los Llanos	
VI	Centro	Muestra Nº	15	16	17	
		Término Mnpal - Paraje	Fuenmayor - Los Llanos	Fuenmayor - Los Llanos	Fuenmayor - El Cuadro	
VII	Moncalvillo	Muestra Nº	18	19		
		Término Mnpal - Paraje	Sotés - Palomar	Sotés - Palomar		
VIII	Yalde	Muestra Nº	20			
		Término Mnpal - Paraje	Tricio - Costanas			
IX	Alto Najerilla	Muestra Nº	21	22 - 23		
		Término Mnpal - Paraje	Alesanco - Ajas	Alesanco - Valdecastellanos		
<b>RIOJA ORIENTAL</b>						
X	Iregua-Leza	Muestra Nº	24 - 25 - 26	27		
		Término Mnpal - Paraje	Murillo - Cmno. Alberite	Logroño - Malhumos		
XI	Valle de Ocón	Muestra Nº	28	29	30 - 31 - 32	
		Término Mnpal - Paraje	Ausejo - San Román	Alcanadre - Molinillo	Ocón - Gargantilla	
XII	Tudelilla - El Villar	Muestra Nº	33 - 34			
		Término Mnpal - Paraje	Tudelilla - Cmno. Arnedo			
XIII	Cidacos	Muestra Nº	35	36		
		Término Mnpal - Paraje	Quel - Ermita	Quel - Balcón		
XIV	Alhama-Aldeanueva	Muestra Nº	37 - 38 - 41	39 - 40	56	
		Término Mnpal - Paraje	Alfaro - Tambarría	Aldeanueva - Butrago	Alfaro - Acequia	
XV	Navarra	Muestra Nº	42	43		
		Término Mnpal - Paraje	Bargota - La Planilla	Viana - El Calvario		
XVI	Navarra	Muestra Nº	44	45		
		Término Mnpal - Paraje	Mendavia - Mainegra	Mendavia - La Planilla		
XVII	Navarra	Muestra Nº	46 - 47			
		Término Mnpal - Paraje	Azagra - Los Prados			
<b>RIOJA ALAVESA</b>						
ÁLAVA		Muestra Nº	48	49	50	
		Término Mnpal - Paraje	Lapuebla L. - Miralobueno	Laguardia - Entradillas	Elvillar - Carra Logroño	
		Muestra Nº	51	52	53	
		Término Mnpal - Paraje	Laguardia - La Costera	Elciego - El Prado	Baños de Ebro - El Canal	
		Muestra Nº	54	55		
		Término Mnpal - Paraje	Samaniego - Buencerrada	Labastida - Larrazuri		

Zona	N° Muestra	Variedad	Año	Cota (m)	Peso 100 granos	Grado Alcohólico Probable %Vol.	Acidez Total Tártrica (gr/l)	pH	Ácido Málico	Potasio (mg/l)	IPT	Antocianos	Intensidad Colorante	
RIOJA ALTA	I - Obarenes	1	Tempranillo Haro	1993	438	269,61	10,25	7,40	3,60	5,72	2390,00	46,79	360,97	9,84
		2	Viura Haro	1975	480	242,12	6,86	12,45	3,08	8,24	1520,00	-	-	-
		3	Tempranillo Haro	1997	465	257,17	9,06	10,55	3,56	7,96	2370,00	39,33	317,50	8,50
		57	Tempranillo Blanco Haro	2009	490	241,23	9,46	10,40	3,39	6,52	2300,00	-	-	-
	II - Tiron-Oja	4	Tempranillo Cihuri	1997	500	251,75	10,32	9,30	3,40	7,24	2290,00	44,41	358,01	10,12
		5	Tempranillo Sajazarra	1995	500	241,33	9,86	10,55	3,35	7,48	2220,00	44,50	298,20	8,35
	III - Sonsierra	6	Tempranillo San Vicente	1987	440	220,23	11,34	6,80	3,67	5,34	2630,00	53,45	500,63	12,19
		7	Tempranillo San Vicente	2000	590	236,71	8,15	9,85	3,34	6,64	2190,00	52,58	247,58	7,36
	IV - Valpierre y pr.	8	Tempranillo San Asensio	1985	457	251,83	8,67	9,95	3,31	6,52	2060,00	33,60	195,83	5,30
		9	Viura San Asensio	1972	457	226,09	6,79	12,40	3,13	7,32	1550,00	-	-	-
		10	Tempranillo San Asensio	2012	580	288,40	8,47	12,20	3,32	8,76	2160,00	38,22	225,32	6,06
	V - Bajo Najerilla	11	Tempranillo Cenicero	1998	434	230,86	10,25	8,10	3,50	4,86	2020,00	34,56	258,74	5,83
		12	Tempranillo Cenicero	1986	560	233,21	9,20	11,60	3,25	8,24	1660,00	43,28	258,51	7,93
		13	Viura Cenicero	1978	560	206,63	7,56	11,50	3,24	6,72	1650,00	-	-	-
	VI - Centro	14	Mazuelo Fuenmayor	1980	428	234,91	7,11	16,50	3,10	10,76	1690	27,30	106,79	4,31
		15	Tempranillo Fuenmayor	1986	520	271,38	11,27	8,50	3,71	6,88	2880,00	53,86	555,48	15,84
		16	Tempranillo Fuenmayor	2000	428	260,97	10,86	7,50	3,75	5,68	2490,00	38,28	407,90	9,64
		17	Graciano Fuenmayor	1996	430	159,66	9,13	11,25	3,18	5,06	1640	35,42	257,69	8,25
	VII - Moncalvillo	18	Tempranillo Sotés	1999	650	248,83	7,82	13,60	3,32	10,04	2040,00	48,74	221,36	6,23
		19	Viura Sotés	1975	650	213,54	6,86	9,40	3,27	7,56	1990,00	-	-	-
	VIII - Yalde	20	Garnacha Tricio	1998	530	190,76	8,21	12,40	3,31	7,00	1850,00	40,36	83,17	2,93
	IX - Alto Najerilla	21	Tempranillo Alesanco	1990	635	233,38	8,60	10,40	3,45	7,16	2150,00	48,02	270,94	7,97
		22	Garnacha Alesanco	1998	600	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23		Viura Alesanco	1990	600	200,55	5,09	17,10	3,00	11,44	1440,00	-	-	-	

Zona	Nº Muestra	Variedad	Año	Cota (m)	Peso 100 granos	Grado Alcohólico Probable %Vol,	Acidez Total Tártrica (gr/l)	pH	Ácido Máfico	Potasio (mg/l)	IPT	Antocianos	Intensidad Colorante	
RIOJA ORIENTAL	X - Iregua-Leza	24	Mazuelo Murillo R.L.	1986	460	203,78	9,06	12,75	3,10	6,20	1640	36,39	206,80	7,02
		25	Tempranillo Murillo R.L.	1997	460	221,10	10,46	7,30	3,51	4,42	2050	50,98	398,94	10,69
		26	Garnacha Murillo R.L.	1997	460	173,82	10,19	7,60	3,49	3,12	2040	38,65	153,49	4,60
		27	Graciano Logroño	1992	438	144,62	9,06	11,10	3,36	5,36	2040	53,70	340,44	11,37
	XI - Valle de Ocón	28	Tempranillo Ausejo	2000	400	211,99	12,56	6,30	3,58	3,20	1880	58,76	506,05	12,88
		29	Garnacha Alcanadre	1998	400	179,65	11,21	6,60	3,47	2,26	1840	41,05	156,41	4,81
		30	Tempranillo Ocón	1984	565	259,48	11,13	8,30	3,55	5,08	2390	61,91	386,56	10,82
		31	Garnacha Ocón	1974	565	204,13	10,59	9,30	3,28	3,50	1820	43,17	183,17	6,18
		32	Graciano Ocón	2007	600	175,19	9,86	12,30	3,14	5,60	1930	62,51	539,59	20,36
	XII - Tud. - El VIII.	33	Tempranillo Tudelilla	2001	525	250,23	9,59	8,30	3,38	4,48	1810	40,42	268,25	7,47
		34	Garnacha Tudelilla	1993	525	222,87	9,39	9,30	3,32	3,88	1820	36,07	107,61	3,53
	XIII - Cidacos	35	Garnacha Quel	1996	480	206,36	10,12	7,60	3,58	4,28	2140	43,67	164,96	5,40
		36	Tempranillo Quel	2001	520	266,54	10,19	7,70	3,75	5,77	2830	36,81	341,95	7,68
	XIV - Alhama - Aldeanueva	37	Garnacha Alfaro	1996	325	177,09	12,35	5,40	3,62	1,02	1970	43,64	264,43	7,31
		38	Tempranillo Alfaro	1984	325	201,64	10,72	5,90	3,79	3,10	2550	38,20	381,18	8,31
		39	Tempranillo Aldeanueva	1999	397	180,11	11,81	5,70	3,59	2,14	1970	49,11	527,44	13,67
		40	Garnacha Aldeanueva	1992	397	159,05	10,12	6,80	3,45	0,58	1640	34,37	121,40	3,96
41		Graciano Alfaro	2002	325	156,76	12,56	6,00	3,70	1,66	2260	46,13	579,15	16,25	
56		Tempranillo Blanco Alfaro	2010	370	187,24	12,42	6,80	3,64	3,68	2480	-	-	-	
XV - Navarra	42	Tempranillo Bargota	2001	381	235,20	10,93	8,20	3,27	4,50	1697	21,00	169,00	6,80	
	43	Tempranillo Viana	1992	474	228,80	12,35	7,90	3,32	4,40	1934	31,00	338,00	7,60	
XVI - Navarra	44	Garnacha Mendavia	1998	362	166,30	11,54	7,10	3,14	2,00	1326	20,00	81,00	2,90	
	45	Tempranillo Mendavia	1985	376	235,30	12,63	5,30	3,52	2,60	2074	20,00	235,00	4,80	
XVII - Navarra	46	Tempranillo Azagra	1991	371	218,25	13,11	5,30	3,43	2,20	1688	23,00	248,00	5,70	
	47	Garnacha Azagra	1990	371	185,15	13,11	5,80	3,24	1,30	13	22,00	101,00	3,40	

Zona	Nº Muestra	Varietal	Cota (m)	Año	Peso 100 granos	Grado Alcohólico Probable %Vol,	Acidez Total Tártrica (gr/l)	pH	Ácido Málico g/l	Potasio (mg/l)	IPT	Antocianos	Intensidad Colorante
RIOJA ALAVESA	48	Tempranillo Lapuebla	415	1992	232,55	10,75	8,32	3,48	4,25	-	46,22	401,00	11,52
	49	Viura Laguardia	415	1975	198,80	10,10	6,18	3,48	2,31	-	-	-	-
	50	Tempranillo Elvillar	515	2000	244,17	11,10	5,53	3,76	3,19	-	40,28	418,00	10,06
	51	Tempranillo Laguardia	575	2001	272,53	9,10	9,39	3,31	4,43	-	51,74	244,00	7,72
	52	Tempranillo Elciego	450	1993	216,73	8,30	8,94	3,40	4,12	-	33,39	203,00	5,40
	53	Tempranillo Baños Ebro	415	1996	275,90	11,20	7,17	3,53	3,34	-	40,29	337,00	8,91
	54	Tempranillo Samaniego	620	2001	238,14	8,40	12,23	3,21	6,06	-	51,75	272,00	9,53
	55	Tempranillo Labastida	465	1993	230,91	9,80	8,61	3,40	3,87	-	42,22	324,00	9,24

Los análisis de las muestras 48 a 55 han sido proporcionados por la CASA DEL VINO de Laguardia.

### COMENTARIOS

- ❑ Continúa en la zona de Rioja Oriental la vendimia selectiva de algunos viñedos de las variedades blancas más precoces, Tempranillo blanco, Sauvignon blanc y Chardonnay, aproximándose estas a situación de madurez en las zonas más tempranas.
- ❑ En la zona de Rioja Oriental se observa una correcta evolución de la graduación alcohólica probable y de los parámetros de acidez, destacando un adecuado consumo de ácido málico.
- ❑ En Rioja Alta y Alavesa los datos obtenidos nos indican una situación madurativa incipiente confirmando que nos encontramos en estas zonas con un retraso que se cifra en torno a los 20 días, comparativamente con la pasada campaña, incluso con un retraso de 4-5 días con una campaña normal de Rioja, sirviendo como referencia la vendimia 2016.
- ❑ En Rioja Oriental nos encontramos en un período de maduración dentro de lo habitual con una campaña normal de Rioja, sirviendo como referencia igualmente la vendimia 2016.
- ❑ Buen estado sanitario; mantener la actual intensidad de vigilancia en el viñedo.
- ❑ La muestra nº 22 se encuentra sin enverar.