

DEFINICIÓN DE ZONAS						
ZONAS		LOCALIZACIÓN				
RIOJA ALTA						
I	Obarenes	Muestra Nº	1	2	3	57
		Término Mnpal - Paraje	Haro - Vicuana	Haro - Santamaría	Haro - El Cuervo	Haro - El Berrojo
II	Tirón-Oja	Muestra Nº	4	5		
		Término Mnpal - Paraje	Cihuri - La Arena	Sajazarra - La Rad		
III	Sonsierra	Muestra Nº	6	7		
		Término Mnpal - Paraje	S. Vicente - La Liende	S. Vicente - Santamaria		
IV	Valpierre y Proximids.	Muestra Nº	8 - 9	10		
		Término Mnpal - Paraje	S. Asensio-Cno. Carrera	S. Asensio - El Roble		
V	Bajo Najerilla	Muestra Nº	11	12 - 13	14	
		Término Mnpal - Paraje	Cenicero - Las Quince	Cenicero - Carril	Fuenmayor - Los Llanos	
VI	Centro	Muestra Nº	15	16	17	
		Término Mnpal - Paraje	Fuenmayor - Los Llanos	Fuenmayor - Los Llanos	Fuenmayor - El Cuadro	
VII	Moncalvillo	Muestra Nº	18	19		
		Término Mnpal - Paraje	Sotés - Palomar	Sotés - Palomar		
VIII	Yalde	Muestra Nº	20			
		Término Mnpal - Paraje	Tricio - Costanas			
IX	Alto Najerilla	Muestra Nº	21	22 - 23		
		Término Mnpal - Paraje	Alesanco - Ajas	Alesanco - Valdecastellanos		
RIOJA ORIENTAL						
X	Iregua-Leza	Muestra Nº	24 - 25 - 26	27		
		Término Mnpal - Paraje	Murillo - Cmno. Alberite	Logroño - Malhumos		
XI	Valle de Ocón	Muestra Nº	28	29	30 - 31 - 32	
		Término Mnpal - Paraje	Ausejo - San Román	Alcanadre - Molinillo	Ocón - Gargantilla	
XII	Tudelilla - El Villar	Muestra Nº	33 - 34			
		Término Mnpal - Paraje	Tudelilla - Cmno. Arnedo			
XIII	Cidacos	Muestra Nº	35	36		
		Término Mnpal - Paraje	Quel - Ermita	Quel - Balcón		
XIV	Alhama-Aldeanueva	Muestra Nº	37 - 38 - 41	39 - 40	56	
		Término Mnpal - Paraje	Alfaro - Tambarría	Aldeanueva - Butrago	Alfaro - Acequia	
XV	Navarra	Muestra Nº	42	43		
		Término Mnpal - Paraje	Bargota - La Planilla	Viana - El Calvario		
XVI	Navarra	Muestra Nº	44	45		
		Término Mnpal - Paraje	Mendavia - Mainegra	Mendavia - La Planilla		
XVII	Navarra	Muestra Nº	46 - 47			
		Término Mnpal - Paraje	Azagra - Los Prados			
RIOJA ALAVESA						
ÁLAVA		Muestra Nº	48	49	50	
		Término Mnpal - Paraje	Lapuebla L. - Miralobueno	Laguardia - Entradillas	Elvillar - Carra Logroño	
		Muestra Nº	51	52	53	
		Término Mnpal - Paraje	Laguardia - La Costera	Elciego - El Prado	Baños de Ebro - El Canal	
		Muestra Nº	54	55		
		Término Mnpal - Paraje	Samaniego - Buencerrada	Labastida - Larrazuri		

Zona	N° Muestra	Variedad	Año	Cota (m)	Peso 100 granos	Grado Alcohólico Probable %Vol.	Acidez Total Tártrica (gr/l)	pH	Ácido Málico	Potasio (mg/l)	IPT	Antocianos	Intensidad Colorante	
RIOJA ALTA	I - Obarenes	1	Tempranillo Haro	1993	438	287,35	12,42	5,40	3,86	4,00	2500,00	41,16	409,27	9,78
		2	Viura Haro	1975	480	282,72	10,53	6,20	3,39	2,86	1510,00	-	-	-
		3	Tempranillo Haro	1997	465	280,30	12,49	7,00	3,81	5,52	2720,00	38,75	574,55	13,14
		57	Tempranillo Blanco Haro	2009	490	263,96	12,97	6,30	3,70	4,74	2700,00	-	-	-
	II - Tiron-Oja	4	Tempranillo Cihuri	1997	500	265,14	12,42	6,50	3,78	4,78	2280,00	42,79	553,30	12,79
		5	Tempranillo Sajazarra	1995	500	260,00	12,76	7,10	3,71	4,86	2460,00	42,95	528,31	12,57
	III - Sonsierra	6	Tempranillo San Vicente	1987	440	236,91	12,83	5,60	3,97	4,38	2730,00	50,36	579,92	12,86
		7	Tempranillo San Vicente	2000	590	278,17	11,07	6,80	3,61	4,38	2320,00	41,95	478,10	12,62
	IV - Valpierre y pr.	8	Tempranillo San Asensio	1985	457	270,22	10,93	7,00	3,60	4,54	2200,00	27,17	319,14	6,81
		9	Viura San Asensio	1972	457	284,08	10,19	5,40	3,47	2,42	1530,00	-	-	-
		10	Tempranillo San Asensio	2012	580	310,30	11,34	7,70	3,68	6,00	2620,00	33,19	422,79	9,73
	V - Bajo Najerilla	11	Tempranillo Cenicero	1998	434	260,54	11,88	5,80	3,69	3,40	2110,00	28,31	303,75	5,86
		12	Tempranillo Cenicero	1986	560	261,91	11,60	6,50	3,45	3,26	1530,00	34,90	379,50	9,52
		13	Viura Cenicero	1978	560	245,64	10,59	5,40	3,47	2,44	1580,00	-	-	-
	VI - Centro	14	Mazuelo Fuenmayor	1980	428	284,76	9,79	9,97	3,29	7,20	1900	28,19	275,76	8,15
		15	Tempranillo Fuenmayor	1986	520	294,64	12,63	6,25	3,89	5,14	3160,00	49,00	616,02	15,01
		16	Tempranillo Fuenmayor	2000	428	263,63	12,08	6,20	3,86	4,88	2750,00	34,41	439,50	9,01
		17	Graciano Fuenmayor	1996	430	209,29	11,21	6,85	3,39	1,96	1900	31,36	478,32	14,29
	VII - Moncalvillo	18	Tempranillo Sotés	1999	650	263,53	11,47	8,05	3,62	5,94	2330,00	37,57	514,97	13,33
		19	Viura Sotés	1975	650	267,83	10,46	5,95	3,59	3,44	2080,00	-	-	-
	VIII - Yalde	20	Garnacha Tricio	1998	530	223,06	11,40	6,70	3,54	3,24	1950,00	31,04	230,97	5,58
	IX - Alto Najerilla	21	Tempranillo Alesanco	1990	635	257,89	10,93	7,50	3,61	4,86	2220,00	36,79	441,36	11,35
		22	Garnacha Alesanco	1998	600	208,17	10,66	7,40	3,36	2,88	1470,00	34,32	237,98	6,60
23		Viura Alesanco	1990	600	255,07	8,93	7,00	3,43	4,06	1670,00	-	-	-	

Zona	Nº Muestra	Variedad	Año	Cota (m)	Peso 100 granos	Grado Alcohólico Probable %Vol,	Acidez Total Tártrica (gr/l)	pH	Ácido Máfico	Potasio (mg/l)	IPT	Antocianos	Intensidad Colorante	
RIOJA ORIENTAL	X - Iregua-Leza	24	Mazuelo Murillo R.L.	1986	460	251,41	12,29	7,20	3,38	2,94	1700	37,12	463,85	14,53
		25	Tempranillo Murillo R.L.	1997	460	244,84	13,17	5,35	3,77	2,72	2390	49,49	574,83	13,83
		26	Garnacha Murillo R.L.	1997	460	194,38	13,31	4,70	3,75	1,72	2130	38,14	329,06	9,04
		27	Graciano Logroño	1992	438	166,21	11,47	6,30	3,62	2,36	2190	40,45	533,45	14,94
	XI - Valle de Ocón	28	Tempranillo Aulsejo	2000	400	223,25	14,90	4,60	3,78	2,02	2120	54,76	643,11	15,17
		29	Garnacha Alcanadre	1998	400	201,42	12,90	5,00	3,60	1,38	1820	38,80	250,18	7,38
		30	Tempranillo Ocón	1984	565	291,49	13,11	5,60	3,78	3,56	2480	56,11	518,70	12,55
		31	Garnacha Ocón	1974	565	230,15	14,90	5,95	3,48	1,48	2030	53,19	519,43	14,86
		32	Graciano Ocón	2007	600	197,12	12,35	8,10	3,36	2,94	2080	59,91	903,85	31,43
	XII - Tud. - El VIII.	33	Tempranillo Tudelilla	2001	525	268,72	11,60	5,40	3,70	2,68	2140	36,53	359,06	7,34
		34	Garnacha Tudelilla	1993	525	228,46	12,08	6,60	3,46	2,38	1890	35,50	233,75	5,10
	XIII - Cidacos	35	Garnacha Quel	1996	480	219,67	12,69	4,90	3,88	2,82	2640	41,95	272,48	6,57
		36	Tempranillo Quel	2001	520	268,23	12,49	5,50	4,01	4,64	3190	40,15	576,97	11,22
	XIV - Alhama - Aldeanueva	37	Garnacha Alfaro	1996	325	187,89	14,72	4,40	3,82	0,98	2170	45,68	360,75	7,70
		38	Tempranillo Alfaro	1984	325	211,55	12,56	5,05	3,93	2,82	2690	40,78	497,17	10,22
		39	Tempranillo Aldeanueva	1999	397	194,03	13,24	4,20	3,84	1,52	2200	45,17	557,94	12,84
		40	Garnacha Aldeanueva	1992	397	167,88	13,38	4,90	3,60	0,46	1750	29,70	268,34	6,75
41		Graciano Alfaro	2002	325	158,27	14,01	4,80	3,88	1,28	2510	45,85	764,01	22,40	
56		Tempranillo Blanco Alfaro	2010	370	VENDIMIA									
XV - Navarra	42	Tempranillo Bargota	2001	381	226,35	13,66	5,10	3,53	2,10	1803	19,00	191,00	3,50	
	43	Tempranillo Viana	1992	474	VENDIMIA									
XVI - Navarra	44	Garnacha Mendavia	1998	362	175,60	14,15	5,30	3,31	1,20	1230	18,00	69,00	2,80	
	45	Tempranillo Mendavia	1985	376	VENDIMIA									
XVII - Navarra	46	Tempranillo Azagra	1991	371	VENDIMIA									
	47	Garnacha Azagra	1990	371	VENDIMIA									

Zona	N° Muestra	Varietal	Cota (m)	Año	Peso 100 granos	Grado Alcohólico Probable %Vol,	Acidez Total Tártrica (gr/l)	pH	Ácido Máfico g/l	Potasio (mg/l)	IPT	Antocianos	Intensidad Colorante
RIOJA ALAVESA	48	Tempranillo Lapuebla	415	1992	242,30	12,15	5,61	3,71	3,20	-	36,83	470,00	11,40
	49	Viura Laguardia	415	1975	267,51	12,60	3,71	3,79	1,51	-	-	-	-
	50	Tempranillo Elvillar	515	2000	256,34	12,50	4,84	3,89	3,20	-	38,72	477,00	11,27
	51	Tempranillo Laguardia	575	2001	284,17	12,20	5,95	3,59	3,10	-	42,30	416,00	10,85
	52	Tempranillo Elciego	450	1993	237,62	10,20	6,05	3,63	3,40	-	26,31	294,00	6,47
	53	Tempranillo Baños Ebro	415	1996	291,13	12,20	5,64	3,70	2,90	-	37,64	372,00	8,85
	54	Tempranillo Samaniego	620	2001	256,45	11,37	7,25	3,50	4,05	-	38,43	532,00	14,05
	55	Tempranillo Labastida	465	1993	238,54	12,10	5,86	3,62	2,90	-	38,66	486,00	12,33

Los análisis de las muestras 48 a 55 han sido proporcionados por la CASA DEL VINO de Laguardia.

COMENTARIOS

- Evolución correcta de la maduración en toda la Denominación de Origen, cabe destacar la aceleración que se observa en la zona de Rioja Alta, especialmente en la evolución del grado alcohólico probable.
- Se recomienda prestar atención a la evolución de los valores de acidez y pH.
- No ha habido una evolución significativa en el peso medio de los racimos; mantenemos que son de un mayor peso medio en comparación con un año medio en Rioja.
- Las buenas condiciones de la semana pasada permitieron un adecuado ritmo de maduración, encontrándonos con un comportamiento similar a un año normal de Rioja, quizás se observe un ligero retraso en la zona de Rioja Alavesa.
- Buen estado sanitario; se han localizado los primeros focos de botrytis que no revisten gravedad y que obligan a extremar las precauciones en el viñedo.
- Situación de vendimia en variedades tintas en la zona de Rioja Oriental, especialmente en el territorio de Navarra y en el área de Alfaró, Aldeanueva de Ebro y Calahorra; el resto de la zona aproximándose a situación de vendimia.

Puede consultar los datos en

www.riojawine.com